BÚNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



2 1 -05- 2004

PEC'D 10 JUN 2004

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 25 156.1

Anmeldetag:

28. Mai 2003

Anmelder/inhaber:

Coty B.V., Haarlem/NL

Bezeichnung:

Wirkstoffzubereitung mit Pflanzenextrakten

für Kosmetika

IPC:

A 61 K 7/40

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.



München, den 29. April 2004 Deutsches Patent- und Markenamt Der Präsident Im Auftrag

Marken

A 9161 03/00 EDV-I

Klostermeyer

PATENTANWALTE FELKE & WALTER EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Hans-Jürgen Felke Patentanwalt

Wolf-Jürgen Walter Patentanwalt

Normannenstraße 1-2 D-10367 Berlin

Telefon: (030) 5 59 29 76 Telefax: (030) 5 59 25 08

.003189

10 .

20.

25

30

35

Wirkstoffzubereitung mit Pflanzenextrakten für Kosmetika

Die Erfindung betrifft eine Wirkstoffzubereitung für Kosmetika, die Pflanzenextrakte enthält und besondere antiradikalische Eigenschaften hat.

Aus der WO 99/66881 ist eine kosmetische Wirkstoffzubereitung mit hohem Radikalschutzfaktor bekannt, die als Hauptbestandteile einen in Mikrokapseln eingeschlossenen Rindenextrakt von Quebracho blanco und einen Seidenraupenextrakt in einem Gel zusammen mit Phospholipiden enthält und einen Assoziationskomplex in dem Gel bildet. Dieser Wirkstoffkomplex kann zusätzlich weitere Bestandteile enthalten, beispielsweise Pflanzenextrakte. Bei Pflanzenextrakten wurden unter vielen anderen auch die von Kaffebohnen und Angelikawurzel genannt. Es werden mit diesen Kombinationen Radikalschutzfaktoren von 100 bis 10000 erreicht und je nach Anteil der Wirkstoffzubereitung werden in der kosmetischen Zubereitung Radikalschutzfaktoren von 40-200 erreicht.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ohne Einsatz von verkapselnden Liposomen eine einfach herstellbare Zusammensetzung zur kosmetischen Anwendung bereitzustellen, die ebenfalls einen hohen Radikalschutzfaktor zeigt, sich aber deutlich einfacher mit anderen kosmetischen Bestandteilen verarbeiten läßt und auch die Herstellung von Parfüms und Sprays zuläßt.

Erfindungsgemäß besteht die Wirkstoffzubereitung aus einem Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis, bestehend aus 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt grüner Kaffebohnen, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Pongamia pinnata und 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und dem Rest bis 100 Gew-% aus einem einwertigen C_2-C_5 -Alkohol.

Die Extrakte sind alkoholische oder wäßrig-alkoholische
Extrakte; vorzugsweise sind es alkoholische Extrakte. Die
Extraktionstemperaturen liegen zwischen 18 und 28 °C. Bei
Pongamia pinnata wurde die Gesamtpflanze extrahiert.

10

30

Dieses Extraktgemisch kann in einem Anteil von 0,1 bis 10 Gew- %, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew-%, in einem Kosmetikum enthalten sein, bezogen auf das Gesamtgewicht des Kosmetikums. Es wurde gefunden, daß ein solches Wirkstoffgemisch einen unerwartet hohen Radikalschutzfaktor (RPF) von etwa $1400-2900 \times 10^{14}$ Radikale pro mg zeigt, gemessen durch Bestimmung der Anzahl freier Radikale einer Lösung einer Testsubstanz (S_1) mittels Elektronenspinresonanz (ESR) im Vergleich mit dem ESR-Meßergebnis der kosmetischen Wirkstoffzubereitung nach der Beziehung

 $RPF = (RC \times RF) / PI$

worin RF = (S_1-S_2) / S_1 ; RC = Konzentration der Testsubstanz (Radikale/ml); PI = Konzentration der Wirkstoffzubereitung (mg/ml) (Messung gemäß WO 99/66881).

Dieser gefundene RPF ist deutlich höher als der einer Wirkstoffzubereitung in WO 99/66881, der mit 1255 angegeben wurde. Es wurde weiterhin gefunden, daß die erfindungsgemäße Wirkstoffzubereitung in einem bevorzugten Konzentrationsbereich

von 0,5 bis 2 Gew-% Anteil in einer kosmetischen Zusammensetzung zu Radikalschutzfaktoren der kosmetischen Zusammensetzung von 60 bis 80 x 10¹⁴ Radikale pro mg führt, was deutlich über den in der WO 99/66881 in den Beispielen genannten Werten von 35 bis 49 x 10¹⁴ liegt:

Die Verwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffzubereitung kann in W/O- oder O/W-Emulsionen, Gelen oder Gel-emulsionen erfolgen. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung in Parfüms oder Sprays. Da die aus WO 99/66881 bekannten Wirkstoffzubereitungen stets mit einem Gel verbunden sind und darüber hinaus die Wirkstoffe in Liposomen verkapselt sind, ist es häufig sehr schwierig, derartige Formulierungen zu zerstäuben, so daß ein solcher Anwendungsbereich für diese Formulierungen mit hohen Radikalschutzfaktoren regelmäßig verschlossen bleibt. Demgegenüber ist die alkoholische Lösung der erfindungsgemäßen Wirkstoffzubereitung weniger aufwendig in der Herstellung, da die Liposomenherstellung entfällt, sie zeigt hohe Radikalschutzfaktoren und sie ist problemlos in Spray- oder Parfümanwendungen einzubringen und vom Anwender zu entnehmen.

10

15

20

30

35

Die erfindungsgemäße Wirkstoffzubereitung kann auch mit anderen kosmetischen Hilfs- und Wirkstoffen kombiniert und zu entsprechenden Anwendungsformen verarbeitet werden.

Zu derartigen Hilfsstoffen gehören Wasser, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Pigmente mit färbender Wirkung, Verdickungsmittel, Duftstoffe, Alkohole, Polyole, Ester, Elektrolyte, Gelbildner, polare und unpolare öle, Polymere, Copolymere, Emulgatoren, Stabilisatoren.

Zu den kosmetischen Wirkstoffen gehören z. B. anorganische und organische Lichtschutzmittel, weitere Radikalfänger, Feuchthaltemittel, Vitamine, Enzyme, weitere pflanzliche Wirkstoffe, Polymere, Melanin, Antioxidationsmittel, entzündungswidrige natürliche Wirkstoffe.

1

Die Erfindung soll nachstehend durch Beispiele näher erläutert werden. Alle Angaben erfolgen in Gewichtsprozent, sofern nichts anderes angegeben ist.

Beispiel 1 Feuchtigkeits-Hautbalsam

5	Phase	Α
---	-------	---

	•		. '
	Wasser	q'.s.	ad, 100
•	Glycerin	2,0	
	Butylenglycol	2,0	
· ·	Tetranatrium-ethylendiaminessigsäure	0,1	
10	Konservierungsmittel	0,4	
	pH-Regulator	0,3	
	Phase B	•	
	Beheneth-25	3,3	, ,
	Cetearylalkohol	2,7	
15	Dicaprylcarbonat	8,5	.'
	Shea Butter	7,2	•
•	Phenoxyethanol	0,9	
	modifizierter Maisstärkepuder	3,0	
	Dimethicone	1,4	•
20	Simulgel® NS	3,5	V.
	Phase C		
•	Farben	0,1	3
	Wasser vulkanischen Ursprungs**		1,0
	Peptid Palmitoyl-Gly-His-Lys 0,5		
%	alkoholisches Pflanzenextraktgemisch*	0,2	
~	<u>Crithmum maritinum</u> -Extrakt	0,5	
	hydrolysiertes Sojaprotein	1,0	
	Benzophenone-4 (für Farben)	0,4	

^{*} aus 0,2 Gew-% Kaffeebohnensamen, 0,2 Gew-% Camellia sinensis Blättern, 0,2 Gew-% Ponagamia pinnata, 0,2 Gew-% Angelikawurzel und 99,8 Gew-% Ethanol.

^{**} mit folgenden Salzkonzentrationen:

^{0,01 - 0,05} mg/l Fe, 100 - 300 mg/l K, 1000-2000 mg/l Na, 80 - 200 mg/l Mg, 50 - 150 mg/l Ca, 50 bis 150 mg/l Si (als SiO_2), 0,01 bis 0,1 mg/l P, 0,001 - 0,005 mg/l Se, 0,01 - 0,03 mg/l

Zn.

5

10

15

20

Die Phasen A und B werden separat bei etwa 60 °C gemischt und mit der bei ca. 35 °C gemischten Phase C unter Rühren bei etwa 35 °C zusammengeführt.

Der RPF des Hautbalsams beträgt 68 (x 104 Radikale pro mg).

Beispiel 2 Parfüm

_, Ethanol		•				$q_ss.$	ad	100
alkohol	isches	Pflanze	enext	raktgemisch*		9,5		
Parfüm	4			•	٠	.8		
RFP = 1	37.	•				•	٠,	,

Beispiel 3 Spray

Ethanol		• .	q.s.	ad 100
alkoholisches	Pflanzenextraktgemisch	*	5 .	
Treibas		•	38	

RPF = 93

Der Spray ließ sich ausgezeichnet handhaben, zeigte eine sehr feine Tröpfchenverteilung und ergab keinerlei Probleme wie Vergleichssprays, in denen Pflanzenextrakte in Liposomen verkapselt vorlagen. .5

30

Patentansprüche

- 1. Wirkstoffzubereitung mit Pflanzenextrakten für Kosmetika, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis darstellt, bestehend aus 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt grüner Kaffebohnen, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Pongamia pinnata und 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und dem Rest bis 100 Gew-% aus einem einwertigen C2-C5-Alkohol.
- 2. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis, bestehend aus 0,2 Gew-% Extrakt grüner Kaffebohnen, 0,2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,2 Gew-% Extrakt von Pongamia pinnata und 0,2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und 99,2 Gew-% Ethanol darstellt.
- 3. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einer kosmetischen Zubereitung in einer Konzentration von 0,1 bis 10 Gew-% vorliegt.
- 4. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie in einem Spray oder einem Parfüm vorliegt.
- 5. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie frei von Liposomen ist.
- 6. Wirkstoffzubereitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-35 net, daß sie einen Radikalschutzfaktor von 1400-2900 x 10¹⁴ Radikale pro mg hat

5

ZUSAMMENFASSUNG

Wirkstoffzubereitung mit Pflanzenextrakten für Kosmetika

Die Erfindung betrifft eine Wirkstoffzubereitung für Kosmetika, die Pflanzenextrakte enthält und besondere antiradikalische Eigenschaften hat. Die Wirkstoffzubereitung stellt ein Gemisch von Pflanzenextrakten auf alkoholischer Basis dar, bestehend aus 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt grüner Kaffebohnen, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Blättern von Camellia sinensis, 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt von Pongamia pinnata und 0,1 bis 2 Gew-% Extrakt der Wurzeln von Angelica archangelica und dem Rest bis 100 Gew-% aus einem einwertigen C_2-C_5 -Alkohol. Der Radikalschutzfaktor liegt bei 1400-2900 x 10^{14} Radikale pro mg.